

Câble Coax | KOKA 799 | 75 Ohm | Double blindé | Eca | 100.0 m | Rond | PVC | Blanc | Bobine

General information

Câble coaxial de haute qualité en bobine de 100 mètres, pour distribuer des signaux TV numériques.

Ce câble offre une excellente atténuation et un double blindage efficace contre les interférences de signaux à l'intérieur et autour de votre maison.

Features

- Grande bobine de câble coaxial de 100 m pour installations de faible longueur
- Câble double blindage, pour une protection maximale contre les interférences de fréquences radio
- Conducteurs en cuivre sans oxygène (OFC) de haute qualité, pour assurer la perte de signal la plus faible possible

Atténuation (dB/100 m):

100 MHz: 5,7 dB 500 MHz: 13,3 dB 860 MHz: 17 dB 950 MHz: 19 dB 2 050 MHz: 29,3 dB 2 400 MHz: 32,1 dB

| Specifications | | |
|-----------------------------|---------------|--|
| matériel mantellique Câble: | PVC | |
| Couleur: | Blanc | |
| Matériau du conducteur: | OFC | |
| Matériau: | PVC | |
| Impédance: | 75 Ohm | |
| Type de câble: | Amadouer | |
| Blindage: | Double blindé | |
| Longueur de corde: | 100.0 m | |
| Conception de câble: | Rond | |
| Type d'emballage: | Bobine | |
| Classe CPR: | Eca | |
| Diamètre du conducteur: | 1.10 mm | |
| Matériau isolant: | FPE | |
| Diélectrique Diamètre: | 5.00 mm | |
| | | |



Sales information

Order code: CSBR4015WT1000

Product Câble Coax | KOKA 799 | 75 Ohm | Double description: blindé | Eca | 100.0 m | Rond | PVC | Blanc

| Bobine

Packaging: Reel / Rol Brand name: Nedis



| Quantity | L | cWxH (mm | ı) Weig | ıht |
|----------|--------|----------|---------|---------|
| 1 | 255 mm | 145 mm | 255 mm | 5010 g |
| 4 | 270 mm | 310 mm | 515 mm | 22140 g |



Câble coaxial